



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fichas Técnicas



### ILLUSION PAINT



#### DESCRIPCION

Pintura Semisatinada al agua especialmente formulada para ofrecer excelente acabado liso.

#### PROPIEDADES

Producto al agua de elevado rendimiento, poder cubriente, elasticidad, dureza y secado rápido, de fácil aplicación y con extraordinaria nivelación.

#### APLICACIONES

Para el pintado y mantenimiento de pizarras. Convertir superficies en pizarra.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: acrílica.

Acabado: semimate.

Colores: negro, rosa, malva, verde y verde pizarra.

Nivelación: excelente.

Resistencia al frote húmedo: Clase 1 ( UNE-EN 13.300 ).

Finura: 7 +- 1hg.(grados hegman) (UNE-EN ISO 1524).

Viscosidad: 90+-15 uk(unidades Krebs)a 25+-10°C (UNE 48-076).

Densidad:1,26+-0,10gr/cc.(UNE-EN ISO 2811-1).

Brochabilidad : buena .

Rendimiento:12-14 m2/lts. y mano.

Secado:40-60 minutos.

Repintado:6-8 horas.

Utensilios:limpieza con agua.

Conservación: Más de un año en envase original cerrado.

No inflamable.

COV: 2004 / 42 /IIA (A/d) (150/130)max.COVS:129 g / l.

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas:si son de yeso , aplicar previamente una mano de Fijador Acrilico .Si són de madera previamente aplicar Selladora y lijar suavemente.Sin son de hierro aplicar previamente una mano de Minio Antioxidante o de Blatemprimer Sintética Antioxidante.

Pintadas : si la pintura está en buen estado, lavar, lijar suavemente para asegurarse el anclaje y aplicar directamente Pintura Illusion Paint.

Si está la pintura en mal estado, eliminar totalmente las pinturas viejas, emplastecer los desperfectos y proceder como en las superficies nuevas.

## MODO DE EMPLEO

---

Sobre superficies debidamente preparadas se aplica a brocha, rodillo o pistola.

La dilución con agua es ; para brocha o rodillo 10% aproximadamente y para pistola del 20% aproximadamente.

Aplicar 2 o 3 manos de pintura dependiendo del soporte a pintar.

## RECOMENDACIONES

---

-Dejar secar mínimo de 3 días antes de utilizar la pizarra.

-Utilizar tizas blandas, no las duras que puedan rayar la superficie.

-Limpieza:

.Normal pasar un borrador.

.Mas profunda pasar un trapo humedecido y dejar secar.

.Para eliminar las manchas de tizas de colores etc por su composición de ceras, utilizar un trapo húmedo y un poco de detergente neutro ( no agresivo) y dejar secar.

Remover el contenido del envase. No pintar con tiempo lluvioso, ni con temperaturas inferiores a los 5°C.

Lavar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

## PRESENTACION

---

En envases : 750 l.

En colores: negro, rosa, malva, verde y verde pizarra.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado de la intemperie ( a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 11/02/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.